



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Новгородской области

Территориальный отдел в Старорусском районе

Кириллова ул., д. 6-А, г.Старая Русса, Новгородская область, 175202

Тел/факс (81652)57191

E-mail: StRussa@53.rospotrebnadzor.ru, <http://www.53.rospotrebnadzor.ru>

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Старая Русса

(место составления акта)

« 26 » февраля 2021 г.

(дата и время составления акта)

10.00

(время составления акта)

**Акт мероприятий
по эпидемиологическому расследованию причин и условий
возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний
№ 9**

175140, Новгородская область, Парфинский район, п. Пола, ул. Пионерская, д.
38

место проведения эпидемиологического расследования, адрес

На основании:

распоряжения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новгородской области от 28.01.2021. № 9

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Проведено эпидемиологическое расследование в отношении:

областное автономное учреждение социального обслуживания "Парфинский комплексный
центр социального обслуживания населения" ИНН 5312004761

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

С копией распоряжения о проведении расследования ознакомлены:

Котова Т.В. 28.01.2021г. зав. отд.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие эпидемиологическое расследование:

Власова Светлана Витальевна – начальник территориального отдела, Якутин Дмитрий
Юрьевич, заместитель начальника территориального отдела, Карпушина Татьяна

Викентьевна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении эпидемиологического расследования присутствовали:

Котова Т.В. зав. отд.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено:

В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено:

28.01.21г. поступила информация о регистрации 1 случая заболевания новой коронавирусной инфекции среди получателей социальных услуг.

28.01.2021 г. должностными лицами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе организовано эпидемиологическое расследование причин и условий возникновения инфекционного заболевания среди получателей социальных услуг в отношении ОАУСО «Парфинский КЦСО», с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области», филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» в Старорусском районе.

Динамика развития ситуации:

Михайлов Владимир Михайлович, 20.09.1932 г.р., проживает в комнате № 14.

15.01.2021г. у больного выявлены симптомы ОНМК: повышенное АД, боль в левой руке, перекосило лицо. 16.01. скорой медицинской помощью больной госпитализирован в реанимационное отделение ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ» с диагнозом инсульт (ОНМК).

При заборе материала на COVID-19 от 17.01.21г. результат отрицательный.

От 23.01.2021г. - COVID-19 +.

Контактные по комнате:

1. Петров Л.Н. – переведен в изолятор. Клинических проявлений нет.
2. Захаров В.П. – госпитализирован 27.01.21г. в инфекционное отделение Старорусской ЦРБ с подозрением на внебольничную пневмонию (27.01.21г. температура 38.4 градуса С, затрудненное дыхание). (Переболел новой коронавирусной инфекцией в ноябре 2020года). При поступлении в стационар результат на COVID-19 отрицательный.

В январе т.г. с 11.01. по 22.01. болела новой коронавирусной инфекцией заведующая отделением Котова Татьяна Викторовна.

Дата заболевания: 03.01.21г.

Клинические проявления: с 03.01. – слабость, с 07.01. – отсутствие обоняния.

Последний день посещения работы – 28.12.2020г.

От 05.01.21г. результат исследования биоматериала на COVID-19 +.

Для проведения термометрии работникам и проживающим имеется бесконтактный термометр.

Данные термометрии фиксируются в журнале (термометрия проводится 3 раза в сутки).

Проживающие и персонал находятся в изоляции в стационарном отделении.

Для проведения профилактической, текущей и заключительной дезинфекции имеется дезинфицирующее средство Алмадез-хлор. В наличии 2480 таблеток или 7,75 кг. Инструкция на используемое дезсредство представлена.

27.01.21г. проведена заключительная дезинфекция с использованием дезинфицирующего средства Алмадез-хлор.

29.01.21г. проведена камерная дезинфекция мягкого инвентаря в ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ» в соответствии с договором от 28.01.21г.

Составлен график проветривания помещений.

Питание проживающих организовано по комнатам. Дезинфекция столовой посуды с остатками пищи проводится с нарушением инструкции: используется дезинфицирующий раствор Алмадез-хлор в концентрации 0,015% вместо 0,1% раствора.

Приемно-карантинного отделения в отделении нет. Поступающие в учреждение проходят карантинизацию в изоляторе, оборудованном 2 койками, санузлом с умывальником. Санитарную обработку - в санитарной комнате на 1 этаже.

Медперсонала в учреждении 2 человека (медсестры).

Учреждение обеспечено постельным бельем, постельными принадлежностями. Смена постельного белья 1 раз в 7 дней.

В целях недопущения дальнейшего распространения инфекционного заболевания и проведения противоэпидемических мероприятий должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе в адрес Парфинского КЦСО при регистрации случая заболевания выдано предписание № 65/э от 28.01.2021г., которым предусмотрено введение карантина в отделении социального обслуживания граждан по адресу: Парфинский район, п. Пола, ул. Пионерская, д. 38 до 09.02.2021 года и организация медицинского наблюдения за контактными лицами и проведение противоэпидемических мероприятий.

Краткая характеристика объекта:

Отделение расположено в отдельно стоящем кирпичном двухэтажном здании, имеет собственную благоустроенную территорию с наружным освещением и подъездные пути. Прилегающая территория ограждена, озеленена и разбита на функциональные зоны (рекреация, хозяйственно-бытовая и т.д.)

Водоснабжение – централизованное (из поселковых сетей)

Канализация – децентрализованная (септик на вывоз)

Отопление - централизованное

Горячее водоснабжение - электробойлеры проточного и накопительного типов

В отделении выделены: жилые помещения, пищеблок, прачечная, изолятор, процедурный кабинет, вспомогательные помещения, помещения персонала.

Спальные комнаты в отделениях - рассчитаны на 2-3 человека на комнату.

Проживающих в стационарном отделении – 30 чел. На момент проверки в отделении находятся 27 человек (3 человека госпитализированы).

Персонала, находящего в смене, 9 человек. Заступили на смену 25.01.2021 г. с отрицательными результатами обследования на COVID-19 от 25.01.21г.

При проведении с 28.01.2021 года с 14.40 часов эпид. расследования в отношении стационарного отделения социального обслуживания граждан Областное автономное учреждение социального обслуживания «Парфинский комплексный центр социального обслуживания населения», по адресу: 175130 Новгородская область, Парфинский район, п. Пола, ул. Пионерская, д. 38, выявлены нарушения санитарного законодательства:

В туалетном помещении для персонала отсутствуют бумажные полотенца (в наличии 1 общее полотенце матерчатое), в туалетном помещении для инвалидов отсутствуют мыло, кожный антисептик, бумажные полотенца – нарушение п. 9.23., п. 9.26. СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Дезинфекция столовой посуды с остатками пищи проводится с нарушением инструкции: используется дезинфицирующий раствор Алмадез-Хлор в концентрации 0,015% вместо 0,1% раствора – нарушение п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

В ходе осмотра выявлен ряд нарушений:

В санузлах для персонала и пациентов, помещении прачечной, вспомогательных помещениях отсутствует подводка горячей воды.

4.4.5. СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (деле СП 2.1.3678 – 20) - Во врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах работников, в туалетах, в материнских комнатах при детских отделениях, процедурных, перевязочных и вспомогательных помещениях должны быть установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями.

2.2 СП 2.1.3678 - 20 Здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.

При отсутствии горячего централизованного водоснабжения должны устанавливаться водонагревающие устройства.

Стены и пол коридоров, сан узлов для проживающих и персонала, прачечной имеет трещины и дефекты, частично отслоилась краска, плитка.

2.7. СП 2.1.3678 - 20 Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими. Нарушения допущены

В помещениях отсутствует паспортизированная система приточно-вытяжной вентиляции с механическим и/или естественным побуждением с устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки. Отсутствуют данные свидетельствующие о проверке эффективности работы.

4.5.2. СП 2.1.3678 - 20 Один раз в год должна проводиться проверка эффективности работы, а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.

2.6. СП 2.1.3678 - 20 Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции.

Обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

Отсутствует приемно-карантинное отделение, имеется 1 изолятор (1 палата) на 2 койки.

9.15. В составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, должно быть приемно-карантинное отделение с изолятором.

Изолятор оборудуется из расчета не менее 4 коек при количестве проживающих 100 и более человек. При проживании менее 100 человек должен быть изолятор, оборудованный не менее двумя койками. Количество палат не менее двух (мужская и женская).

Палаты изолятора отделяются от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником. Площадь палат изолятора принимается из расчета 6,0 на 1 койку.

Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход из коридора.

Не организовано отдельное хранение в индивидуальных двухсекционных шкафчиках личной и специальной одежды.

9.50. Стирка постельного белья, полотенец, санитарной и специальной одежды работников организации социального обслуживания осуществляется в прачечной. Стирка постельного белья и полотенец, личных вещей, проживающих осуществляется отдельно от стирки специальной и санитарной одежды. Не допускается стирка специальной и санитарной одежды на дому.

Хранение санитарной и специальной одежды осуществляется отдельно от личной одежды работников в индивидуальных двухсекционных шкафчиках в гардеробной для работников.

Заключение:

Источник инфекции не установлен. Так как при поступлении больного 16.01.21г. в реанимационное отделение ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ», при заборе материала на COVID-19 от 17.01.21г. результат отрицательный, от 23.01.2021г. (на 8 день нахождения в стационаре) - COVID-19 +, можно предположить местом инфицирования ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ». Контакт с больными в ИТАР:

- Тониной Ириной Игоревной, 23.01.1963 г.р. Дата заболевания – 11.01.21г., дата госпитализации – 14.01.21г., от 14.01. COVID-19 +, переведена в ковидный госпиталь 18.01.21г. Протокол от 17.01.21г.
- Барановой Ольгой Сергеевной, 29.05.1984 г.р., медсестра ИТАР. Дата заболевания: 15.01.21г., дата последнего посещения места работы – 20.01.2021г. От 17.01. COVID-19 +.

Прилагаемые к акту документы:

предписание № 65/э от 28.01.2021г

предписание № 9 от 26.02.2021г.

протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» №815 от 08.02.2021г. (вх. № 49 от 12.02.2021г.)

Подписи лиц, проводивших расследование:

Якутин Дмитрий Юрьевич, заместитель начальника ТО _____

Карпушина Татьяна Викентьевна, старший специалист 1 разряда
(ФИО, должность должностного лица, проводившего проверку)

(подпись)

С актом расследования ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Директор Парфёнова Ольга Игоревна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

«_26_» ____ 02 _____ 2021г.

(дата)

(подпись/расшифровка)