



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области
Территориальный отдел в Старорусском районе
Кириллова ул., д. 6-А, г.Старая Русса, Новгородская область, 175202
Тел/факс (81652)57191
E-mail: StRusss@53.rospotrebnadzor.ru, http://www.53.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 9 ПВ/1 г.Старая Русса, ул.Кириллова, дом 6а « 01 » февраля 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Власовой Светланой Витальевной – начальником территориального отдела
Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Областное автономное учреждение социального обслуживания «Парфинский комплексный центр социального обслуживания населения», 175130, Новгородская область, Парфинский район, Парфино рабочий поселок, Чапаева улица, дом 4, ИНН 5312004761, ОГРН 1155332000097, отделение социального приюта для детей, 175132, Новгородская область, Парфинский район, д.Федорково, ул.Новая, дом 3

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Не представлен маркировочный ярлык на яблоки. Нарушены условия хранения овощей, хранятся при температуре 16.9гр.С и относительной влажности 63%, тогда как согласно представленных маркировочных ярлыков должны храниться при температуре не выше +15гр.С. В журнале бракеража поступающей скоропортящейся продукции вместо «фасовки» указана упаковка продукта, не указан адрес изготовителя и поставщика - нарушение ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2, прилож.№ 5 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 6.1, 6.11 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения».

- Контроль температурно-влажностного режима в кладовой сыпучих продуктов не проводится, гигрометр не исправен - нарушение ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.8, 3.13, прилож. № 3 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- Не во всех технологических картах указана температура подачи готового блюда – нарушение ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8, 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 11.3, прилож. № 7 к МР 2.3.6.0233-21

исх. № 53-РЗ-03/05-103-2024
01.02.2024

«Методические рекомендации к организации общественного питания населения».

- Не представлены ведомости по контролю за рационом питания, заполненные в соответствии с рекомендуемым образцом прилож. № 13 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - нарушение ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1.2, прилож. № 13 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- По результатам лабораторных испытаний:

Параметры микроклимата в зале и душевой не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям температура и относительная влажность; В остальных обследованных помещениях (жилые комнаты и учебный класс) оценка измеренных параметров микроклимата не способна продемонстрировать соответствуют они или не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», экспертное заключение по протоколу лабораторных испытаний № 53-01-50/00322-01-24 от 30.01.2024г.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок к 19.02.2024г.:

1. Обеспечить хранение пищевых продуктов в соответствии с условиями хранения, установленными нормативно-технической документацией при соответствующих параметрах температуры, влажности и светового режима для каждого вида продукции. Маркировочный ярлык (этикетку) на таре поставщика сохранять до конца срока реализации пищевого продукта. Не закупать продукты без сопроводительных документов и маркировки, обозначенной на таре (упаковке). В бракеражном журнале поступающей скоропортящейся продукции заполнять все графы – основание: ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2, прилож. № 5 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 6.1, 6.11 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения».

2. Обеспечить ежедневный контроль температурно-влажностного режима хранения продуктов в кладовых – основание: ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.8, 3.13, прилож. № 3 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3. Обеспечить заполнение ведомостей по контролю за рационом питания в соответствии с рекомендуемым образцом прилож. № 13 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для последующей корректировки рациона питания в соответствии с установленными нормами и физиологическими потребностями в основных пищевых веществах – основание: ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1.2, прилож. № 13 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

4. Обеспечить параметры микроклимата в помещениях приюта в соответствии определенных требований гигиеническим нормативам – основание: ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5, табл.5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Областное автономное

учреждение социального обслуживания «Парфинский комплексный центр социального обслуживания населения», 175130, Новгородская область, Парфинский район, Парфино рабочий поселок, Чапаева улица, дом 4, ИНН 5312004761, ОГРН 1155332000097

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания (п.1-4) необходимо представить в Территориальный отдел в Старорусском районе, по адресу: 175202, Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Кириллова, дом 6а

E-mail: StRussa@53.rospotrebnadzor.ru

тел./факс 8 (816 52) 5-71-91

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» февраля 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник
территориального отдела в
Старорусском районе

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

С.В.Власова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



*Срок
02.04.2024г.*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области

Территориальный отдел в Старорусском районе

Кириллова ул., д. 6-А, г.Старая Русса, Новгородская область, 175202

Тел/факс (81652)57191

E-mail: StRussa@53.rospotrebnadzor.ru, <http://www.53.rospotrebnadzor.ru>

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 9 ПВ/2 г.Старая Русса, ул.Кириллова, дом 6а « 01 » февраля 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Власовой Светланой Витальевной – начальником территориального отдела
Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Областное автономное учреждение
социального обслуживания «Парфинский комплексный центр социального обслуживания населения»,
175130, Новгородская область, Парфинский район, Парфино рабочий поселок, Чапаева улица, дом 4,
ИНН 5312004761, ОГРН 1155332000097, отделение социального приюта для детей, 175132,
Новгородская область, Парфинский район, д.Федорково, ул.Новая, дом 3

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Обнаружены дефекты отделки: следы плесени на стенах в тамбуре пищеблока, поверхности
полки для посуды в пищеблоке – нарушение ~~ст.24~~, 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.9, 2.5, 2.8.3 СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».

- Пищеблок не оборудован столом с деревянной поверхностью для работы с тестом– нарушение
ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», р.6 табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания», п. 2.9, 2.14, прилож. № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.4.1, прилож. №
1 к МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

*440. n53-03-03/05-103-2024
07.01.2024*