

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА****Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Старорусском районе**

Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Кириллова, 6-а, 175202

Тел./факс (881652)5-71-91, E-mail: StRussa@53.rospotrebnadzor.ru

<http://www.53.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74991880, ОГРН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433 / 5322101001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

« 22 » 10 2021г. 12 час. 00 мин. № 541

(дата и время составления акта)

г. Старая Русса

(место составления акта)

**Акт выездной проверки  
плановой**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением:

№541 от 28.09.2021г.учетный номер в ЕРКНМ №53210041000101095685

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, реестровый номер функции в ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»: 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена

Якутиным Дмитрием Юрьевичем – заместителем начальника Территориального отдела, Павловой Натальей Анатольевной – ведущим специалистом-экспертом, Суховой Татьяной Николаевной - ведущим специалистом-экспертом, Карпушиной Татьяной Викентьевной – старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» (Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU710052, выдан Федеральной службой по аккредитации 27 мая 2015 года; Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра №РОСС.RU.0001.510602 выдан Федеральной службой по аккредитации 24

сентября 2015 года)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

ОАУСО «Парфинский КЦСО», ИНН 5312004761, ОГРН 11155332000097, отделение социального приюта для детей, стационарное отделение обслуживания граждан

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению)

175130, Новгородская область, р/п. Парфино, ул. Чапаева, д. 4, 175140, Новгородская область, Парфинский район, п. Пола, ул. Пионерская, д. 38, 175132, Новгородская область, Парфинский район, д. Федорково, ул. Новая, д. 3

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Парфинский комплексный центр социального обслуживания населения», ИНН 5312004761, ОГРН 1155332000097, 175130, область Новгородская, район Парфинский, рабочий поселок Парфино, улица Чапаева, дом 4

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с: « 11 » 10 2021 года 10 час. 20 мин.

(число) (месяц) (год)

по: « 22 » 10 2021 года 12 час. 00 мин.

(число) (месяц) (год)

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с: « » года час. мин.

(число) (месяц) (год)

по: « » года час. мин.

(число) (месяц) (год)

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 часов 10 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) отбор проб

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с: « 11 » 10 2021 года 10 час. 20 мин.

(число) (месяц) (год)

по: « 11 » 10 2021 года 12 час. 30 мин.  
(число) (месяц) (год)

в следующие сроки:

с: « 12 » 10 2021 года 11 час. 30 мин.  
(число) (месяц) (год)

по: « 12 » 10 2021 года 13 час. 30 мин.  
(число) (месяц) (год)

по месту:

175140, Новгородская область, Пафринский район, п. Пола, ул. Пионерская, д. 38,  
175132, Новгородская область, Парфинский район, д. Федорково, ул. Новая, д. 3

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

акты отбора проб от 11.10.2021г., от 12.10.2021г. протокол отбора проб № 541 от  
11.10.21г

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

## 2) осмотр объектов контроля

((указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с: « 11 » 10 2021 года 10 час. 20 мин.  
(число) (месяц) (год)

по: « 11 » 10 2021 года 12 час. 30 мин.  
(число) (месяц) (год)

в следующие сроки:

с: « 12 » 10 2021 года 11 час. 30 мин.  
(число) (месяц) (год)

по: « 12 » 10 2021 года 13 час. 30 мин.  
(число) (месяц) (год)

по месту:

175140, Новгородская область, Пафринский район, п. Пола, ул. Пионерская, д. 38,  
175132, Новгородская область, Парфинский район, д. Федорково, ул. Новая, д. 3

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протоколы осмотра от 11.10.2021г. № 541, от 12.10.2021г. №541/1, 541/2, 541/3

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

## 3) экспертиза проб

((указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с: « 11 » 10 2021 года 13 час. 30 мин.  
(число) (месяц) (год)

по: « 21 » 10 2021 года 12 час. 00 мин.  
(число) (месяц) (год)

по месту:

по результатам которого составлен:

- 1) Протоколы лабораторных испытаний и экспертные заключения к ним №20848, №20850, №20849 от 18.10.2021г., №8215, №8214, №20851, №20847 №20846 от 14.10.2021г. №3889 от 21.10.2021г. № 20703, 20704, 20706, 20707, 20708, 8169, 8171 от 14.10.21г. (вх. № 326 от 15.10.21г.); № 20714, 20698, 20715, 20718, 20709, 20712, 20713 от 18.10.21г. (вх. № 329 от 19.10.21г.)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Копия документа, удостоверяющие полномочия законного представителя, уполномоченного представителя (доверенность), копия Устава юридического лица
- 2) Правоустанавливающие документы, на используемые объекты (договора аренды, купли-продажи, свидетельство о праве собственности и т.п.), в случае, если сведения о них не внесены в единый государственный реестр недвижимости
- 3) Результаты предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работающих, (заключительные акты по результатам периодического м/о, личные медицинские книжки, список контингента профессий, подлежащих периодическому м/о (если не предоставлялись в наш адрес) и пофамильный список прошедших м/о), сведения о профпрививках. Информацию о принятых на работу в 2020 – истекший период 2021г. (Ф.И.О., должность, профессия, дата приказа о принятии на работу – в виде справки, результаты предварительного м/о). Результаты прохождения флюорографического обследования, сотрудников не относящихся к контингенту работников, подлежащих м/о согласно приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н, Приказ Минтруда России и Минздрава РФ от 31.12.2020г. №988н/№1420н
- 4) Товарно-сопроводительные документы на продукты и пищевое сырье, бракеражные журналы сырой и готовой продукции, технологические карты рецептур блюд. Копию программы производственного контроля, в т.ч. ХАССП, результаты производственного контроля за 2020 год, истекший период 2021 года.
- 5) Сведения об обеспеченности СИЗ и спецодеждой (копии товарно-сопроводительных документов и документов на СИЗ), об обеспеченности моющими и дезинфицирующими средствами, для обработки помещений, оборудования, личной гигиены сотрудников. Расчет потребности в дезсредствах, графики проведения уборок, инструкции к дезсредствам.
- 6) Копии договоров и акты выполненных работ на вывоз отходов 1-5 классов опасности, за 2020 год - истекший период 2021 года
- 7) Копии договоров и акты выполненных работ на дератизацию, дезинсекцию, проверки технического состояния вентиляции, системы кондиционирования за 2020 год - истекший период 2021 года

8) При выявлении нарушений, находящихся в зоне ответственности должностного лица - должностные инструкции, приказ о назначении на должность.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований:

**в палате №2, в грязной зоне прачечной этажа нет подводки горячей воды. П.2.2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20) - здания, строения, сооружения, помещения,**

используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения. При отсутствии горячего централизованного водоснабжения должны устанавливаться водонагревающие устройства.

**В здании отделения стационарного обслуживания отсутствует приемно-карантинное отделение, оборудован** всего 1 изолятор. П. 9.15. СП 2.1.3678-20 В составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, должно быть приемно-карантинное отделение с изолятором.

Изолятор оборудуется из расчета не менее 4 коек при количестве проживающих 100 и более человек. При проживании менее 100 человек должен быть изолятор, оборудованный не менее двумя койками. Количество палат не менее двух (мужская и женская).

Палаты изолятора отделяются от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником. Площадь палат изолятора принимается из расчета 6,0 м на 1 койку.

Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход из коридора.

**Помещения постоянного пребывания и проживания не оборудованы устройствами по обеззараживанию воздуха, для обеззараживания воздуха в помещениях применяются 1 передвижной рециркулятор. Данного количества устройств недостаточно для обеспечения обеззараживания воздуха во всех помещениях постоянного пребывания и проживания, и местах общего пользования. Всего 15 помещений постоянного пребывания людей.** П.9.19. СП 2.1.3678-20 Помещения постоянного пребывания и проживания оборудуют приборами по обеззараживанию воздуха.

**Стены и потолки имеют дефекты, сколы трещины, отслоение обоев (палата №2, сан. узел для персонала 1й этаж, палата №1, процедурный кабинет, прачечная)** п.9.21. СП 2.1.3678-20 - потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека. п. 2.7 СП 2.1.3678-20, Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

**Персонал не обеспечен необходимым количеством индивидуальных двухсекционных шкафчиков для раздельного хранения санитарной и специальной одежды и личной одежды работников** 9.50. СП 2.1.3678 - 20 Стирка постельного белья, полотенец, санитарной и специальной одежды работников организации социального обслуживания осуществляется в прачечной. Стирка постельного белья и полотенец, личных вещей, проживающих осуществляется отдельно от стирки специальной и санитарной одежды. Не допускается стирка специальной и санитарной одежды на дому.

Хранение санитарной и специальной одежды осуществляется раздельно от личной одежды работников в индивидуальных двухсекционных шкафчиках в гардеробной для работников.

**нарушение п.3.13 СанПиН 2.3/2.4 3590-20 - в складском помещении для хранения овощей отсутствует прибор для измерения относительной влажности воздуха, следовательно контроль за влажностным режимом при хранении овощей не ведется**

Согласно п.3.13 СанПиН 2.3/2.4 3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

нарушение п.2.15 СанПиН 2.3/2.4 3590-20 – **в мясном цеху отсутствует подводка системы водоснабжения и канализации.** Согласно п.2.15 СанПиН 2.3/2.4 3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции.

нарушение п.2.9 СанПиН 2.3/2.4 3590-20 - **полки в складских помещениях не имеют гигиенического покрытия (деревянные), что затрудняет проведение уборки и дезинфекции.** Согласно п.2.9 СанПиН 2.3/2.4 3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"- предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

нарушение п.3.5.2 СанПиН 2.3/2.4 3590-20 – **салат из свеклы заправленный майонезом на момент проверки находился вне охлаждаемой витрины.** Согласно п. 3.5.2 СанПиН 2.3/2.4 3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - для предотвращения размножения патогенных микроорганизмов не допускается размещение на раздаче для реализации холодных блюд, кондитерских изделий и напитков вне охлаждаемой витрины (холодильного оборудования) и реализация с нарушением установленных сроков годности и условий хранения, обеспечивающих качество и безопасность продукции.

нарушение п. 3.7. СанПиН 2.3/2.4 3590-20 - **в столовой для принятия пищи отсутствует раковина для мытья рук.** Согласно п. 3.7. СанПиН 2.3/2.4 3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - в целях исключения контактного микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции для посетителей и работников предприятий общественного питания должны быть оборудованы отдельные туалеты с раковинами для мытья рук.

**Обнаружены дефекты отделочных покрытий: в изоляторе № 2 незначительный дефект потолка, в изоляторе № 1- дефект стены, в спальне для мальчиков, в игровой - следы плесени на стене и потолке, в комнате отдыха- дефект стыка между стеной и плинтусом, в кабинете психолога- дефект стены (отслоение краски)-** нарушение п. 2.5СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**В пищеблоке в местах присоединения каждой моечной и производственной ванны к канализации не оборудован воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, устраиваемый выше сифонных устройств,** что является нарушением п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.7 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.2.4 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения».

**В спортивном зале система общего освещения обеспечивается светильниками, расположенными на стенах –** нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи».

**Журнал бракеража скоропортящейся поступающей продукции заполнен с нарушениями, по форме утратившего силу с 01.01.21г. СанПиН 2.4.5.2409-08 - нарушение п.2.2, прилож. № 5 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».**

**В журнале бракеража готовых блюд не заполнена графа: «результаты взвешивания порционных блюд». Не проводится контроль температуры готовых блюд на раздаче и столе у ребенка- нарушение п.п.8.2.2, 5.1,5.2, прилож. № 4 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».**

**Гигиенический журнал осмотра работников пищеблока заполнен по форме утратившего силу с 01.01.21г. СанПиН 2.4.5.2409-08 - нарушение п. 2.22, прилож. № 1 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».**

**Искусственную «С»-витаминизацию третьих блюд проводят аскорбиновой кислотой из расчета 20 мг на порцию при нормативе 45-50 мг для дошкольников и 60-70 мг для школьников – нарушение п. 8.1.6, прилож. № 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».**

**Не представлен протокол лабораторных испытаний песка из песочницы за 2021 год на соответствие гигиенических нормативов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям – нарушение п. 2.1.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

**В 2021 году зарегистрировано 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекции среди персонала и 1 случай – среди проживающих. В журнале учета инфекционных заболеваний случаи заболевания среди персонала не зарегистрированы. П. 26 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Каждый случай инфекционной болезни или подозрения на это заболевание, а также носительства возбудителей инфекционных болезней подлежит регистрации и учету в журнале учета инфекционных заболеваний (допускается использование электронных журналов) по месту их выявления в медицинских организациях, организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха детей и их оздоровления, других организациях, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, а также в территориальных органах, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.**

---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются:

2) акты отбора проб от 11.10.2021г., от 12.10.2021г. протокол отбора проб № 541 от 11.10.21г. по поручению № 198 от 11.10.2021г.

3) протоколы осмотра от 11.10.2021г., №541, от 12.10.2021г. №541/1, №541/2, №541/3

4) протоколы лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Новгородской области» в Старорусском районе №20848, №20850, №20849 от 18.10.2021г., №8215, №8214, №20851, №20847 №20846 от 14.10.2021г. №3889 от 21.10.2021г.

№ 20703, 20704, 20706, 20707, 20708, 8169, 8171 от 14.10.21г. (вх. № 326 от 15.10.21г.); № 20714, 20698, 20715, 20718, 20709, 20712, 20713 от 18.10.21г. (вх. № 329 от 19.10.21г.)

Проба № 20706 «компот из сухофруктов» не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по показателю Аскорбиновая кислота (витамин С)

5) фотоматериалы к протоколам осмотра

6) Документы, представленные проверяемым субъектом.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Якутин Д.Ю. зам нач. ТО

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Якутин Дмитрий Юрьевич заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе 8-816-52-57397

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выборочного контроля (дата и время ознакомления)\*

parfcentr@rambler.ru

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале\*

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.